

Protecție prelungită la stropire cu substanțe chimice, aprobată pentru manipularea medicamentelor pentru chimioterapie

- Rezistență și durabilitate superioare pentru o protecție maximă împotriva sfâșierii, agățării sau ruperii
- AQL redusă, de 0,65, pentru o barieră avansată de protecție
- Testată pentru utilizarea cu medicamente pentru chimioterapie/citotoxice



Industrii

- Autovehicule
- Piața accesoriilor pentru autovehicule
- Biologie
- Sănătate

Recomandat pentru

- Inspectarea, selectarea, verificarea pieselor
- Asamblarea și inspecția componentelor
- Selectare și fixare de componente
- Repararea și întreținerea echipamentelor
- Piața accesoriilor de uz general pentru autovehicule
- Rotirea și schimbarea anvelopelor
- Îngrijirea și curățarea animalelor
- Întreținerea mobilierului și echipamentelor de laborator
- Prelevarea și prelucrarea eșantioanelor
- Administrare de medicamente
- Colectarea eșantioanelor de materie primă
- Testată pentru utilizare cu medicamente pentru chimioterapie
- Protecție suplimentară pe încheietură și braț
- Protecția împotriva alergiei de tip I



FIȘĂ DE DATE TEHNICE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

	93-853
Material	Nitril
Culoare	Albastru violet
Concepția mănușii	Clorurate, Fără pudră, Degete texturate
Manșetă	Cu bordură
Fabricație/ Standarde de audit QMS	ISO 13485:2003
Conformare cu reglementările/standardele	Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, European Directive 89/686/EEC, ISO 11193
Ambalare	50 de mănuși per dozator 10 dozatoare per ladă 500 de mănuși per ladă 3XL: 40 de mănuși per dozator
Depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	Malaezia
Segmentul de necesități ale utilizatorului	Risc ridicat
Dimensiuni disponibile	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11), XXXL (11.5 - 12)
Antistatic	Da
Acceleratoare chimice de vulcanizare	<ul style="list-style-type: none"> Dibutilditiocarbamat de zinc (ZDBC) <p><i>Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.</i></p>

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice		Metoda de testare
Lungime (mm/inci)	295 / 11.6		ASTM D3767, EN 420
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	0.65 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Grosimea palmei (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
Grosimea degetului (mm/mils)	0.22 / 8.7		ASTM D3767, EN 420
	ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE	DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE	
Rezistența la rupere (MPa)	≥ 30	≥ 20	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Forța la rupere (N)	≥ 18	≥ 18	EN 455-2

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

Măsura	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Cod produs	93853060	93853070	93853080	93853090	93853100	93853110	93853120

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Standarde de performanță și
conformare cu reglementările



Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

